

Come indicato in oggetto, seguono i dati relativi all'attività 2018:

A. Elenco quantità rifiuti presi in carico a magazzino e gestiti a magazzino dal 01/01/2018 al 31/12/2018 (non comprende il trasportato senza deposito preliminare)

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

RIFIUTI PERICOLOSI CARICHI A MAGAZZINO IN AIA - anno 2018 - da 01/01/2018 a 31/12/2018 Attività pre fusione + Attività post fusione				
C.E.R.	T S	Peso[Kg]	%Peso	Descrizione CER
080111	P 3	1913	0,09%	PITTURE E VERNICI DI SCARTO, CONTENENTI SOLVENTI ORGANICI O ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE
120301	P 4	1690	0,08%	SOLUZIONI ACQUOSE DI LAVAGGIO
130205	P 4	347181	16,38%	OLI MINERALI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE, NON CLORURATI
130703	P 4	6405	0,30%	ALTRI CARBURANTI (COMPRESSE LE MISCELE)
140603	P 4	2043	0,10%	ALTRI SOLVENTI E MISCELE DI SOLVENTI
150110	P 2	21255	1,00%	IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE
150111	P 2	3975	0,19%	IMBALLAGGI METALLICI CONTENENTI MATRICI SOLIDE POROSE PERICOLOSE (AD ESEMPIO AMIANTO), COMPRESI CONTENITORI A PRESSIONE VUOTI
150202	P 2	31798	1,50%	ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI (INCLUSI FILTRI DELL'OLIO NON SPECIFICATI ALTRIMENTI), STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE
160107	P 2	52196	2,46%	FILTRI DELL'OLIO
160113	P 4	4092	0,19%	LIQUIDI PER FRENI
160114	P 4	26702	1,26%	LIQUIDI ANTIGELO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
160213	P 2	331	0,02%	APPARECCHIATURE FUORI USO, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI DA 16 02 09 A 16 02 12
160601	P 2	164117	7,74%	BATTERIE AL PIOMBO
200121	P 2	113	0,01%	TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO
PARZIALI	kg	663811		
	ton	663,811		

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

 RIFIUTI NON PERICOLOSI CARICHI A MAGAZZINO IN AIA - anno 2018 - da 01/01/2018 a 31/12/2018
 Attività pre fusione + Attività post fusione

C.E.R.	T S	Peso[Kg]	%Peso	Descrizione CER
080112	S 1	227	0,01%	PITTURE E VERNICI DI SCARTO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 08 01 11
080318	S 1	884	0,04%	TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 08 03 17
150101	S 2	97385	4,59%	IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE
150102	S 2	3269	0,15%	IMBALLAGGI DI PLASTICA
150103	S 2	44359	2,09%	IMBALLAGGI IN LEGNO
150106	S 2	103550	4,89%	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI
150203	S 2	30024	1,42%	ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 15 02 02
160103	S 2	685910	32,36%	PNEUMATICI FUORI USO
160112	S 2	2097	0,10%	PASTIGLIE PER FRENI, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 16 01 11
160115	S 4	33	0,00%	LIQUIDI ANTIGELO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16 01 14
160117	S 2	380335	17,94%	METALLI FERROSI
160119	S 2	65706	3,10%	PLASTICA
160120	S 2	28942	1,37%	VETRO
160214	S 2	2660	0,13%	APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI DA 16 02 09 A 16 02 13
170402	S 2	8965	0,42%	ALLUMINIO
170407	S 2	150	0,01%	METALLI MISTI
170904	S 2	1220	0,06%	RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01, 17 09 02 E 17 09 03
PARZIALI	kg	1455716		
	ton	1455,716		



B. Gestione pneumatici

L'attività di cernita continua a non essere praticata, i pneumatici ritirati e presi in carico come PFU seguono tutti il canale dell'invio ad impianto di lavorazione in modalità R13 (Ciabattatura e Triturazione).

Per questo motivo non viene fornito il dato relativo alla porzione di pneumatici ricostruibili avviati a ricostruzione.

C. Problematiche occorse nell'anno

Non si sono verificate problematiche che hanno richiesto interventi fuori da procedure ordinarie già in uso.

D. Acque prima pioggia

Il quantitativo di acque di prima pioggia scaricate in fognatura, non disponendo di contatore in uscita, e non avendo approvvigionamenti d'acqua legati all'attività, può indicativamente essere così calcolato:

Superficie esterna in AIA: 770 mq

Indice quantitativo medio a mq: 0.005 mm (Quantità considerata come di prima pioggia)

Numero eventi rilevanti 2018: 31 dato standard fornito SMAT

$770 \text{ mq} \times 0.005 \text{ mm} \times 31 = 119,35 \text{ mq/anno}$

E. Utilizzo acque

Nel centro autorizzato non esiste approvvigionamento di acqua.

I servizi igienici sono in altra area di magazzino fuori AIA.

Per nessuna lavorazione è previsto l'utilizzo di acqua.

Esiste solo una cisternetta riempita periodicamente di acqua potabile per il lavaggio delle mani. I quantitativi utilizzati possono quindi considerarsi pari a zero.

F. Incidenti

Nel corso dell'anno 2018 non ci sono stati incidenti/sversamenti di nessun tipo.





G. Monitoraggio del rumore

Come da ultime indicazioni non si rende più necessario il monitoraggio annuale.

H. Tenuta cisterna OLIO

La prova di tenuta del serbatoio stoccaggio olio motore esausto posizionato in area "C" è da produrre con cadenza biennale. Si allega prova di tenuta marzo 2019.

A disposizione per ulteriori chiarimenti,
Cordiali saluti

Responsabile Tecnico

Omissis
Ambrogio Trasporti S.p.A

